

Vehrmeyer

Lösungen nach Maß Seit 1805

L_2245_A_M1a

Top-Preis!
12.99
jetzt nur

1 LED-Stern
für innen, batteriebetrieben, 6-h-Timer, Ø 26 cm

Top-Preis!
12.99
jetzt nur

2 LED-Kugel
für innen, batteriebetrieben, 6-h-Timer, Ø 26 cm

ADVENTS-HIGHLIGHTS:

Günstig einkaufen kann so nah sein!



Top-Preis!
11.99
z. B. 200 LEDs, 10 m

Viele weitere
Lichterketten
erhältlich!

LED-Lichterkette
Basic Twinkle, warmweiß, für innen und außen, 8 Funktionen, Timer, verschiedene Ausführungen



Inklusive
2x 3,0-Ah-Akku!

Top-Preis!
149.95
jetzt nur



POWER X-CHANGE

Akku-Schlagbohrschrauber
TE-CD 18 Li-I-BL, 18 V, max. Drehmoment hart 60 Nm, 22 Drehmomentstufen, Brushless-Motor, LED-Licht, Metallbohrfutter 13 mm, 2-Gang-Getriebe, inklusive 2x 3,0-Ah-Akku und Schnellladegerät, im Koffer

Inklusive Polsterdüse
und Fugendüse!



SEVERIN

Top-Preis!
109.95
jetzt nur



2in1 Hand- und Stielsauger
HV 7153, 120 W, 40 min Laufzeit, High-Speed Elektrobürste mit LED-Beleuchtung, Entleerung des Staubbehälters auf Knopfdruck, mit Soft-Slide-Technologie, inkl. 22,2-V-Lithium-Ionen-Akku, Polsterdüse, Fugendüse und Ladestation mit Wandhalterung



Top-Preis!
5.99
5 Liter
Liter = 1.20

Scheibenfrostschutz
gebrauchsfertig bis -20 °C, für Sommer und Winter geeignet, für eine gründliche und streifenfreie Reinigung, Citrusduft, umweltschonend, schont Lack- und Kunststoffoberflächen, polycarbonatverträglich, für Fächerdüsen geeignet



Top-Preis!
5.99
60 LEDs

LED-Beleuchtung
warmweiß, für innen und außen, silber, batteriebetrieben, 6-h-Timer, 80 cm

VON PREISWERT BIS EXKLUSIV - DIE GROSSE AUSWAHL AN BODENBELÄGEN!

12388
Abb. zeigt Medea oak medium gray

1.288 x 198 x 7 mm
11.99
qm

Laminat²
Medea, Einstaboptik, fugenlos, Beanspruchungs-
klasse 23/31, Multiclic Verbindung, klassisches
Dielenformat, strapazierfähig, wohngesund,
pflegeleicht, HDF-Trägerplatte mit Feuchteschutz,
Warmwasser-Fußbodenheizung tauglich

Medea oak
tobacco
Medea oak
caramel
Medea oak
sand

BLAUER ENGEL
www.blauer-engel.de/uz176
MADE IN GERMANY

Abb. zeigt Andorra oak white washed, 4V

1.288 x 198 x 8 mm
19.99
qm

Laminat²
Andorra, Einstaboptik, Beanspruchungsklasse 23/32,
Multiclic Verbindung, klassisches Dielenformat,
strapazierfähig, wohngesund, umlaufende V-Fuge,
pflegeleicht, HDF-Trägerplatte mit Feuchteschutz,
antistatisch, Warmwasser-Fußbodenheizung tauglich

Andorra oak
mocca, 4V

BLAUER ENGEL
www.blauer-engel.de/uz176
MADE IN GERMANY

Abb. zeigt Tosca oak creme, 4V

1.288 x 244 x 8 mm
22.99
qm

Laminat²
Tosca, Einstaboptik, Beanspruchungsklasse 23/32,
Multiclic Verbindung, breites Dielenformat, strapazier-
fähig, wohngesund, umlaufende V-Fuge, pflegeleicht,
HDF-Trägerplatte mit Feuchteschutz, antistatisch,
Warmwasser-Fußbodenheizung tauglich

Tosca oak
antique white, 4V
Tosca oak
nature, 4V
Tosca oak
nature rustic, 4V

BLAUER ENGEL
www.blauer-engel.de/uz176
MADE IN GERMANY

Prima

2) Dekore in Holz- oder Steinmachbildung

LAMINAT - STILSICHER, ROBUST, PFLEGELEICHT!

12392
Abb. zeigt Allegra oak medium gray, 4V

1.217 x 197 x 5 mm
31.99
qm

Vinyl²
Allegra, Einstaboptik, 4V-Fuge, Beanspruchungs-
klasse 23/31, 2-Lock Klick-Verriegelungssystem,
Nutzschicht 0,3 mm, einfache Verlegung,
pflegeleicht, Warmwasser-Fußbodenheizung
tauglich, feuchtraumtauglich

Allegra oak
gray, 4V
Allegra oak
nature, 4V
Allegra oak
nature rustic, 4V
Allegra oak
caramel, 4V

Abb. zeigt Elegancia oak mocca, 4V

1.217 x 197 x 5 mm
35.99
qm


Vinyl²
Elegancia, Einstaboptik, 4V-Fuge, Beanspruchungsklasse 23/42,
2-Lock Klick-Verriegelungssystem, Nutzschicht 0,55 mm, einfache
Verlegung, pflegeleicht, Warmwasser-Fußbodenheizung tauglich,
feuchtraumtauglich, Synchronprägung

Elegancia oak
nature rustic, 4V
Elegancia oak
taupe, 4V
Elegancia oak
creme, 4V
Elegancia oak
tobacco, 4V

Prima

Synchronprägung!

2) Dekore in Holz- oder Steinmachbildung



Einfache
Verlegung



Pflegeleicht



Warmwasser-
Fußbodenheizung
tauglich



Feuchtraum-
tauglich

Alle Angebote ohne Dekoration und Accessoires. * Unser bisheriger Preis.

**OB LAMPEN, STRAHLER ODER SPOTS -
WIR LEUCHTEN IHNEN DEN WEG!**

45181

**AUSSENBELEUCHTUNG
PRAKTISCH UND STILVOLL!**



**A
↑
G**

14,49
z. B. 1-flammig, 2,8 W

LED-Erdspieß
Nema, schwarz, GU10,
1x 3 W oder 2x 3 W, 240 lm,
3.000 K, inklusive aus-
tauschbarem Leuchtmittel

Auch 2-flammig
erhältlich!

14,99
aufwärts

Wandleuchte

Belfort, schwarz oder weiß, Stahl-verzinkt,
1x 60 W, abwärts oder aufwärts, mit oder ohne
Sensor, IP44/I spritzwassergeschützt, Leuchtmittel
separat erhältlich, verschiedene Ausführungen

Auch in Weiß
erhältlich!

Auch mit Sensor
erhältlich!

Auch mit Sensor
erhältlich!

14,99
1-flammig

Wandleuchte

Helsinki, Edelstahl-Gehäuse, mit oder
ohne Sensor, IP44/I spritzwassergeschützt,
Leuchtmittel separat erhältlich, verschiedene
Ausführungen

39,99
1-flammig

Stehleuchte

Helsinki, Edelstahl-Gehäuse, mit oder
ohne Sensor, IP44/I spritzwasser-
geschützt, Leuchtmittel separat erhältlich,
verschiedene Ausführungen




Auch ohne Sensor
erhältlich!

29,99
190 x 140 x 110 mm

Außenwandleuchte

Cerno, Edelstahl/Glas, 1x 40 W,
IP44/I fremdkörper- und spritz-
wassergeschützt, Leuchtmittel
separat erhältlich, verschiedene
Ausführungen

**ENERGIE SPAREN
MIT LED- UND
SENSORTECHNIK!**



steinel

115,95

DL Varia Quattro LED

360° Rundum-Erfassung
dank vier einzeln justierbarer
Infrarot-Sensoren!

LED-Sensordeckenleuchte

Vario Quattro, 230 V, 9 W, 1.000 lm, 3.000 K, unsichtbarer 360° Sensor,
2 – 8 m Reichweite, in 4 Richtungen einstellbar (2 bis 8 m), IP54 staub- und
spritzwassergeschützt, inklusive Lichtquelle der Energieeffizienz-
klasse D (Spektrum: A – G)

**A
↑
G**

steinel

45,99
255 x 255 x 92 mm

steinel

**LED-Sensor-Innen-
leuchte**

RS 16 LED, 9 W, 873 lm, 4.000 K, Hoch-
frequenz-Sensor, 360°-Erfassung, Reich-
weite 3 – 8 m, IP44 spritzwassergeschützt,
inklusive Lichtquelle der Energie-
effizienzklasse E (Spektrum: A – G)

steinel

Sensorschalter

IR 180 UP easy, 230 V, 1.000 W, schaltet
alle Leuchtmittel, 180° Erfassungswinkel,
Reichweite bis zu 8 m, IP20 tropfwasser-
geschützt mit 15° Neigung



Sensor reagiert
auf Körperwärme!

LED-Sensorstrahler
XLED Home 2, UV-beständiger Kunst-
stoff, 14,8 W, 1.184 lm, 3.000 K, Reich-
weite 14 m, Erfassungswinkel 140° mit
Unterkriechschutz, schwenkbares
LED-Panel, in verschiedenen Farben,
inklusive nicht austauschbarem
Leuchtmittel

Leuchte horizontal und
vertikal schwenkbar!

79,99
XLED Home 2

**A
↑
G**

BRILONER

LED-Einbauleuchte

3er-Set, 230 V, 5 W, 400 lm, Ø 86 mm, schwenk-
bar, IP23 spritzwassergeschützt, in ver-
schiedenen Ausführungen erhältlich, inklusive
austauschbarem Leuchtmittel

3er-Set
34,99
Ø 86 mm

STROM WO SIE IHN BRAUCHEN - MIT DEM RICHTIGEN ZUBEHÖR!



44038

ALLES FÜR DIE ELEKTRO-INSTALLATION!



BESTENS ABGESICHERT!

5,99
z. B. 10 Ampere



Leitungsschutz-Schalter

1-polig, 6 kA, Auslösecharakteristik B, verschiedene Ausführungen

VERTEILERKASTEN!

14,99
1x 4 Module



Kleinverteiler

Aufputz, grau, IP65, 1x 4 Module

34,99
z. B. 2-polig, 25 A



Fehlerstrom-Schutzschalter

30 mA, verschiedene Ausführungen

20,99
z. B. 1-reihig



Kleinverteiler

Aufputz, IP40, mit Tür, 1x oder 2x 12 Module

SCHALTER- & ABZWEIGDOSEN



0,79 z. B. 35 mm tief, weitere Größen gegen Aufpreis erhältlich
1,49 mit Membran, für EEF-Bauen, z. B. 47 mm tief
2,49 doppelt, 47 mm tief
6,29 10er-Pack Stück = 0,63 47 mm tief

Hohlwand-Schalterdose

orange, verschiedene Ausführungen



3,99 35 mm tief
2,49 50 mm tief
6,49 doppelt, 50 mm tief
1,09 z. B. 75 x 75 x 40 cm

Hohlwand-Schalterdose

grün, verschiedene Ausführungen

Abzweigkasten

Aufputz, IP54, grau, verschiedene Ausführungen



4,99 60 mm 25 Stück Stück = 0,19
3,19 40 mm 25 Stück Stück = 0,13



0,19 40 mm oder 60 mm tief, je
0,59 40 mm tief, mit Nagellasche
0,89 2-fach, 45 mm tief
1,09 3-fach, 45 mm tief (ohne Abb.)

33117

WIR HABEN DAS PASSENDE WERKZEUG!

PROXXON



39,99
jetzt nur

Microflamm-Gaslötset

MGS, Heißschneiden, Brandmalen und Schrumpfen, Piezozünder bis 1.300 °C mit den Aufsatzspitzen bis 500 °C, Gas-tank 20 mm, auffüllbar mit normalem Feuerzeuggas



54,99
jetzt nur

Feinbohrschleifer

FBS 240/E, 230 V, 100 W, Drehzahl 5.000 – 22.000 min⁻¹, Schnellspannbohr-futter von 0,3 bis 3,2 mm, elektronische Drehzahlregelung, im Koffer, inklusive 43 Einsatzwerkzeugen



79,99
jetzt nur

Bohr- und Fräsgesetz

MM230/E, 240 V, 80 W, Drehzahl 6.000 – 22.000 min⁻¹, 6 Micromotahlspannzangen 1 bis 3,2 mm, im Koffer, inklusive 34 Einsatzwerkzeugen



207,95
jetzt nur

Dekupiersäge

DSH, bürstenloser 2-Gang-Motor, Hubzahl 900/1.400 min⁻¹, Schnittleistung in Holz/Kunststoff/Metall 50/30/10 mm, Tisch 360 x 180 mm aus Alu-Druckguss, um 45° kippbar, seitlicher Absaugkanal, inklusive je 5 Sägeblätter grob und fein



144,95
jetzt nur

Akku-Langhals-Winkelschleifer

LHW/A, 10,8 V, 2,6 Ah, Scheiben-Ø 50 mm mit 10 mm-Lochung, Drehzahl 5.000 – 16.000 min⁻¹, stufenlose elektronische Drehzahlregelung, im Koffer, inklusive Zubehör, Akku und Ladegerät



159,95
jetzt nur

Akku-Winkelpolierer

WP/A, 10,8 V, 2,6 Ah, rotierende Bewegung, Drehzahl 1.100 – 2.800 min⁻¹, niedrige und konstante Drehzahlen auch bei hohem Anpressdruck, laufruhiges Planetengetriebe im Alu-Druckgussgehäuse, im Koffer, inklusive Zubehör, Akku und Ladegerät



159,95
jetzt nur

Akku-Bandschleifer

BS/A, leistungsstark mit Schleifband 10 x 330 mm, Schleifgeschwindigkeit 200 – 700 min⁻¹, stufenlose elektronische Drehzahlregelung, Arm bis 60° abwinkelbar, im Koffer, inklusive Absaugadapter, Akku und Ladegerät



179,95
jetzt nur

Akku-Rohrbandschleifer

RBS/A, 10,8 V, 2,6 Ah, Schleifband 10 x 330 mm, verfügbare Schleiffläche ca. 10 x 50 und 10 x 70 mm, Bandgeschwindigkeit 200 – 700 min⁻¹, stufenlose elektronische Drehzahlregelung, im Koffer, inklusive Akku, Ladegerät und 2 Satinierbänder

UNSER BAUFACHMARKT - ALLES UNTER EINEM DACH!

31045



Breitwinkel
0.49
jetzt nur



Breitwinkel
Stahl verzinkt, 30 x 30 x 30 x 2 mm, beidseitig versenkt

Winkelverbinder
0.69
z. B. 40 x 40 x 40 x 2 mm



Winkelverbinder
Stahl sendzimir verzinkt, in verschiedenen Ausführungen erhältlich

Flachverbinder
0.79
jetzt nur



Flachverbinder
Stahl sendzimir verzinkt, 96 x 35 x 2,5 mm

Aufschraubkloben
2.49
jetzt nur



Aufschraubkloben
Stahl verzinkt, Ø 13 x 102 x 39 mm, auf Platte zum Aufschrauben

Prima

Universalschrauben
10.79
z. B. TX 20, 4,0 x 35 mm



Universal-schrauben
Innenvielzahnschrauben mit Senkkopf, Edelstahl C1, Teilgewinde, im Kunststoff-Eimer, in verschiedenen Ausführungen erhältlich

WINKEL & VERBINDER FÜR JEDEN EINSATZZWECK!



Ladenband
halbschwer, Stahl verzinkt, Ø 13 x 500 x 37 mm, für Dorn-Ø 13 mm

Ladenband
4.99
jetzt nur

BC057



Top-Preis!
19.99
jetzt nur

Dosierpistole
Ergo, stabile Kunststoffpistole zum Ausschäumen von PU-Schäumen, ergonomischer Handgriff mit Gummierung



Top-Preis!
18.99
jetzt nur

Kartuschenpresse
drehbare Halbschale, mit integriertem Leiterhaken, ergonomischer Abzugshebel

Konstruktionsklebstoff
Allcon 10, lösemittel- und siliconfrei, sehr hohe Anfangshaftung und Endfestigkeit, überstreich- und überlackierbar, frostsicher, für innen und außen, EC1plus-Zertifizierung



Konstruktionsklebstoff
12.95
310 ml
Liter = 41.77

ALLES ZUM KLEBEN, DICHTEN UND SCHÄUMEN!

Silicon-Dichtmasse
Silicon pro4 Premium, keine Randzonenverfärbung (Naturstein), UV-, alterungs- und farbbeständig, dauerhaft weichelastisch, viele Farben, für innen und außen, EC1plus-Zertifizierung

Dichtstoff
Arcyl-Premium Flex 20 %, weiß, Spezial-Dichtstoff mit 20 % Dehnung, plastoelastisch, geruchlos, hohe Haftfähigkeit, gute Standfestigkeit, einfach zu Verarbeiten, geschmeidig, speziell für Anschlussfugen



Dichtstoff
3.79
310 ml
Liter = 12.22



Silicon-Dichtmasse
7.99
310 ml
Liter = 25.77



Pistolenschaum
7.99
750 ml
Liter = 10.65



Zargenschaum
10.95
400 ml
Liter = 27.38

Pistolenschaum
1K, 1-komponentig, Polyurethanschaum, schnelle Aushärtung, optimale Dosierbarkeit, lösemittelfrei, alterungsbeständig, strukturfest, formstabil, ca. 42 Liter Ausbeute

Zargenschaum Premium
Premium 2K, 2-komponentig, sehr emissionsarm, einfache Handhabung, feinporige Zellstruktur, sehr schnelle Aushärtung, alterungsbeständig, überputz- und überstreichbar, gleichmäßige Aushärtung ohne Feuchtigkeit

**MEHR ALS MEHR AUSWAHL
AUSSTELLUNG IN 4. DIMENSION!**



BE093

GLASTÜREN IM LOFT-DESIGN!

HÖRMANN

Klimaneutral
Produkt
ClimatePartner.com/4241-2007-1001

Glastür

Komplettelement, Türblatt mit klarer Glasfläche (ESG) und schwarzem Motiv, Holzzarge mit lackierter Oberfläche in Tiefschwarz (RAL 9005) und Edelstahl-Drücker Linea black.edition in Tiefschwarz matt, für Wandstärken von 80 – 320 mm, verschiedene Ausführungen

AKTIONSGRÖSSEN

- Breiten: 584, 709, 834, 959 mm
- Höhen: 1.972, 2.097 mm



Loft-Design 1-5!



Loft-Design 2-5!



Top-Preis!
699,00
z. B. 935 x 2058 mm

Glas-Schiebetür

SlideCompact, Komplettelement, Türblatt mit klarer Glasfläche (ESG) und schwarzem Motiv, Profil SlideCompact in Tiefschwarz matt und Griffstange black.edition in Tiefschwarz matt, verschiedene Ausführungen

AKTIONSGRÖSSEN

- Breiten: 810, 935, 1.060 mm
- Höhen: 2.060, 2.185 mm



Top-Preis!
889,00
z. B. 834 x 1972 x 140mm

Abb. zeigt Glas-Schiebetür Loft-Design 2-5 mit optionalem Seitenteil und Glastür Loft-Design 2-5

BE015

WEISSLACK – VERFÜHRUNG IN WEISS!

Herholz
Herholz hat die Tür im Griff

Sage mir, wie du wohnst, und ich sage dir, wer du bist. Elegant-Türen in hochwertigem Weißlack sind beste Multiplikatoren der eigenen Identität. Sie nehmen sich in jeder Raumsituation genügend zurück, lassen durch ihr einzigartiges Design aber immer das gewisse Etwas mit einziehen. Die spannenden Modelle aus dem Elegant-Programm mit unterschiedlichen Fräsungen machen es möglich.

Top-Preis!
198,00
860 x 1985 mm

Elegant-Türelement
Atrium 30, Weißlack-Oberfläche



249,00
860 x 1985 mm

Elegant-Türelement
Forum, Weißlack-Oberfläche

229,00
860 x 1985 mm

Elegant-Türelement
Esprit 24, Weißlack-Oberfläche

549,00
860 x 1985 mm

Elegant-Türelement
Spectrum 30, Weißlack-Oberfläche

629,00
860 x 1985 mm

Elegant-Türelement
Carma 01s, Weißlack-Oberfläche

UNSER GROSSES BAUSTOFFLAGER -
IMMER ALLES FÜR SIE PARAT!

DS020

NEUER WOHNRAUM! IHR PERFEKTER DACHAUSBAU!



z. B. 140 mm Dicke
17.99
qm
qm = 4.23

ISOVER
SAINT-GOBAIN

Zwischensparren-Klemmfilz

Integra ZKF 1-032, gute Wärmedämmung dank WLG 032, bester Brandschutz, exzellenter Schallschutz, komfortable Vlieskaschierung, für F 30/F 90 Dachkonstruktionen, verschiedene Dicken



Integra UKF 2-032, 40 mm
15.49
qm
qm = 1.38

Untersparren-Klemmfilz

Integra UKF 2-032, maximale Wärmedämmung bei gleichbleibender Aufbauhöhe, nicht brennbar, drastische Reduzierung der Wärmebrücken, exzellenter Schallschutz, ideal bei geringen Sparrenhöhen, Dämmstoffdicke 40 mm



Top-Preis!
69.95
TC-CS 1250

Handkreissäge

TC-CS 1250, HM-Sägeblatt, Spaltkeil, werkzeuglose Einstellung, Schnitttiefe/Neigungswinkel: 45° = 38 mm, 90° = 55 mm, Leistung 1.250 W, Leerlaufdrehzahl 5.500 min⁻¹, Sägeblatt-Ø 165 x 30 mm, Anschluss für Staubabsaugung, Gewicht 3,83 kg



Stück
3.45
z. B. 5.000 x 31 x 52 mm
l_{net} = 0.69

Dachlatten

technisch getrocknet, in verschiedenen Längen



Top-Preis!
44.99
jetzt nur

Hammertacker

Rapid 19 E, aus Stahl, ideal für die Befestigung auf Holz von Etiketten, Plakaten, Stoffen, Kunststoffolie oder Isoliermaterialien, rutschfester und ergonomischer Gummigriff, Länge 291 mm, für Klammern Typ 13, Längen 4 - 6 mm



Komplettsystem
199.00
Set

PRIMA Energiesparfolie und Luftdicht-Komplettsystem

zur Erstellung einer luftdichten Gebäudehülle, bestehend aus Energiesparfolie 2, Easy Tape, Flex Tape, Fix Tape und Hochleistungskleber

**Samstags
bis 16 Uhr
geöffnet!**

Vehmeyer

Lösungen nach Maß Seit 1805

E.A. Vehmeyer OHG
Hülsemer Weg 12
49740 Haselünne

Telefon (0 59 61) 94 22-0
E-Mail info@vehmeyer.de
www.vehmeyer.de

49020

ENERGIE SPAREN IM EIGENEN ZUHAUSE!

2.49

z. B. 15 x 13 mm x 1 m

Rohrisolierung

Climatube@Easy, einfache und schnelle Verarbeitung durch Selbstklebeverschluss, verhindert Spannungs-Korrosion, einsetzbar bis +100 °C, 50 % GEG-konform (Ø 15 – 22 mm, 28 mm nur bei Stahlrohren), passende Bogenstücke separat erhältlich

15.99

Thermostatkopf

Thermostatkopf

M 30 x 1,5, Energiesparregler Typ RD, inklusive Batterien und Adapter für Danfoss-Ventil

8.99

Rolle, 50 x 500 cm
l/m = 1.80

Heizkörper-Reflexionsfolie

noma@reflex PS, 3 mm aluminiumkaschierte Polystyrol-Isolierung, stoppt Heizenergieverluste durch bis zu 95 % Wärmerückstrahlung

4.99

jetzt nur

Tageszeitschaltuhr

MZ 44, für außen, mit erhöhtem Berührungsschutz und Schutzabdeckung, 24-h-Programm, ermöglicht 96 Ein-/Ausschaltzeiten pro Tag, IP44 fremdkörper- und spritzwassergeschützt

19.99

jetzt nur

Steckdosenleiste

6 Steckdosen im 45°-Winkel angeordnet, mit Kindersicherung, 7 Schalter, mit Überspannungsschutz, IP20, auch in schwarz erhältlich

22.99

IS 130-2

Infrarot-Bewegungsmelder

IS 130-2, 600 W, Dämmerungseinstellung 2 – 2.000 lux, Erfassungswinkel 130°, Reichweite 12 m, 130 x 78 x 84 mm, IP54 staub- und spritzwassergeschützt, auch in Silber und Weiß erhältlich

22.99

1.000 x 500 x 13 mm

Rolladenkasten-Dämmung

Geräusche bei starkem Wind werden weitgehend unterbunden, leichte Einpassung in bestehende Rolladenkästen, Breite 1.000 mm, bestehend aus Dämmmatte und Dämmkeil, atmungsaktives Vlies verhindert Schimmelbildung, individueller Zugschnitt

32.49

1.000 x 500 x 25 mm

Rolladenkasten-Dämmung

Geräusche bei starkem Wind werden weitgehend unterbunden, leichte Einpassung in bestehende Rolladenkästen, Breite 1.000 mm, bestehend aus Dämmmatte und Dämmkeil, atmungsaktives Vlies verhindert Schimmelbildung, individueller Zugschnitt

brennenstuhl

19.99

jetzt nur

Funksteckdosen Set

RC CE1 3001, 3-er Funksteckdosen Set, zum komfortablen Ein- und Ausschalten von Elektrogeräten bis 1.000 W im Innenbereich, integrierter Kindersicherung, selbstlernende Codierung, Reichweite bis zu 25 m, inklusive 3 V Batterie für den Handsender

Spar-Mischdüsen

Außengewinde M24, zum Einschrauben in den Armaturenauslauf, wassersparend, reduziert bei 3 bar Wasserdruck den Durchfluss auf 7,5 – 9,0 l/min, Wasserersparnis von bis zu 40 %

5.99

2 Stück

Spar-Mischdüsen

Außengewinde M22, zum Einschrauben in den Armaturenauslauf, wassersparend

5.99

2 Stück

49.99

450 x 145 mm

Tiefspülkasten

Triton, Kunststoff, weiß, mit 2-Mengen-Spültechnik, 3-seitig anschließbar, Spülmenge einstellbar 6 – 9/3 – 4,5 Liter, geräuscharm, vollisoliert, mit Innengarnitur, inklusive Zubehör für Montage und Anschluss

Alle Angebote ohne Dekoration und Accessoires. * Unter bisheriger Preis: Angebotspreise sind Angebotspreise und gelten innerhalb Deutschlands. Alle Preise in € für Druck- und Bildfehler keine Haftung. Wir uns technische und optische Änderungen vorbehalten.